

FLAPP

PRODUCT PRESENTATION SYSTEMS



MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTION

11

FLAPP

PRODUCT PRESENTATION SYSTEMS

Montageanleitung Traversenhalteset

Assembly instructions truss holder



1

Das Traversenhalteset dient zur senkrechten Aufstellung und Befestigung einer FLAPP Wand an horizontalen Zelt-Traversen. Grundlage ist das Vorhandensein von mindestens zwei horizontalen Zelt-Traversen.

Achtung!

Beachten Sie, dass sich der Schwerpunkt der FLAPP Wand bei senkrechter Saufstellung nach vorne verlagert. Dies bedeutet, dass ein Kippen nach Vorne nun nur noch durch die Befestigung an Ihrem Zeltgestänge und damit durch die Stabilität Ihres Zeltes vermieden wird!

Somit hängt das maximale Präsentationsgewicht auf der Vorderseite Ihrer FLAPP Wand auch maßgeblich von der Stabilität der Zeltkonstruktion ab.

The truss support set is used for vertical installation and attachment of a FLAPP wall to horizontal tent trusses. The basis is considered the presence of at least two horizontal tent trusses.

Attention!

Please note that the center of gravity of the FLAPP wall shifts forward when the tent is set up vertically. This means that tilting forward is now only prevented by the attachment to your tent poles and thus by the stability of your tent! Thus, the maximum presentation weight on the front of your FLAPP Wall also depends significantly on the stability of the tent construction.



2

Zur Montage benötigen Sie folgende Elemente:

- 2 horizontale Zelt-Traversen
- 2x Haltewinkel rechts
- 2x Haltewinkel Links
- 4x Hakenblech
- 8x Kreuzschraube
- 6x Rändelschraube

For assembly you need the following elements:

- *2 horizontal tent trusses*
- *2x mounting bracket right*
- *2x mounting bracket left*
- *4x hook plate*
- *8x cross screw*
- *6x knurled screw*



3

Montieren Sie zunächst die 4 Hakenbleche mittels der 4 Kreuzschrauben durch die Langlöcher an die Haltewinkel.

Hinweis:

Stellen Sie den Abstand zwischen den Blechen so ein, dass diese sich über Ihre horizontale Zelt-Traverse schieben lassen.

First mount the 4 hook plates to the retaining brackets using the 4 cross screws through the slotted holes.

Hint:

Adjust the distance between the sheets so that they slide over your horizontal tent crossbar.

4

Befestigen Sie die 4 Traversenhalter nun auf der Rückseite Ihrer FLAPP Wand.

Die unteren Halter verbinden nun den Klappbereich der Wand und stabilisieren diesen zusätzlich.



Hinweis:

Nutzen Sie bei der Präsentation besonders schwerer Produkte zusätzlich die oberen, additiv erhältlichen, Traversenhalter. Diese werden oben an der FLAPP Rückseite befestigt und verhindern das Kippen zusätzlich.

Now attach the 4 truss holders to the back of your FLAPP wall. The lower holders now connect the folding area of the wall and stabilize it additionally.

Hint:

When presenting particularly heavy products, also use the upper additively available crossbar holders. These are attached to the top of the FLAPP back and additionally prevent tipping.



5

Nun können Sie die nach hinten geklappten Füße einklappen. Diese werden zur senkrechten Aufstellung nicht benötigt.

Now you can fold in the feet folded backwards. These are not needed for vertical installation.

6

Jetzt können Sie die FLAPP Wand in die Traversen Ihrer Zelt-Konstruktion einhängen.

Wichtig!

Stellen Sie die horizontalen Traversen in der Höhe so ein, dass die FLAPP Wand nicht an diesen hängt, sondern auf den vorderen Füßen vollständig auf dem Boden steht!

Now you can hang the FLAPP wall into the trusses of your tent construction.

Important!

Adjust the height of the horizontal crossbars so that the FLAPP wall does not hang from them, but stands completely on the floor on its front feet!



speedpepper



Kempener Str. 254
51467 Bergisch Gladbach
GERMANY
+49 02202 9899222

WWW.SPEEDPEPPER.COM